

Мини-мойка с индикатором давления на пистолете - для выбора правильного режима очистки любой поверхности. Аппарат высокого давления K 5 FC - это модель мини-мойки среднего класса с производительностью по площади 40 м<sup>2</sup>/ч.

**Комплектация:**

- Пистолет
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления 8 м
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через
- Телескопическая ручка
- Мотор с водяным охлаждением
- Мягкий мешок для аксессуаров
- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"



Номер заказа: **1.324-500.0**

**Технические данные**

Давление (бар/МПа)	20-макс. 145/2-макс. 14,5
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 500
Производительность по площади (м <sup>2</sup> /ч)	40
Макс. температура на входе (°C)	up to 40
Потребляемая мощность (кВ)	2,1
Вес без аксессуаров (кг)	12,67
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	397x305x584
Частота Гц	50
Напряжение В	230

## Детали

### Описание

Модель предназначена для регулярного использования на поверхностях со средним уровнем загрязнения. Производительность по площади - 40 м²/ч. Благодаря пистолету Full Control легко определить необходимое давление для конкретной поверхности. Давление можно регулировать с помощью асадок, а параметры будут отображаться на LED-дисплее пистолета. Благодаря телескопической ручке аппарат не только удобно переносить, но и можно компактно хранить. Система забора химии Plug 'n' Clean позволяет быстро менять чистящие средства всего одним движением руки.

---

### Особенности и преимущества

Пистолет Full Control и струйные трубки

Светодиодный дисплей на пистолете Full Control позволяет легко проверить настройки.

Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень.

Три режима давления и режим подачи моющего средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности.

Парковочное положение для легкого хранения принадлежностей в любое время

Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно храниться на аппарате.

Пистолет Full Control всегда под рукой.

Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно храниться на аппарате во время перерывов в работе.

Система забора химии Plug 'n' Clean

Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

Благодаря системе Plug 'n' Clean моющее средство можно легко заменить одним движением.

Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления.

Телескопическая ручка

Полностью выдвижная для оптимального хранения.

Изготовлен из высококачественного алюминия.

Для удобной высоты вытягивания.

---

## Опции

### Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System

Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist

Номер заказа 2.643-585.0



### Готовые комплекты принадлежностей

Набор аксессуаров для мытья велосипеда

Номер заказа 2.643-551.0



Номер заказа 2.643-554.0



Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей

Номер заказа 2.643-553.0



### Моечные щетки и губки

**Мягкая щетка для больших поверхностей**

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Номер заказа 2.643-233.0



**Вращающаяся щетка с шарниром**

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер заказа 2.643-236.0



**Щетка для мойки колесных дисков**

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Номер заказа 2.643-234.0



## Моечные щетки и губки

### Щетка Power Brush D 150

Щетка для эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетает в себе струю высокого давления и щеточную обработку. Экономит энергию, воду и до 30% времени.

Номер заказа 2.641-812.0



### Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер заказа 2.643-246.0



### Моечная щетка неподвижная

Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.

Номер заказа 6.903-276.0



## Очистка поверхностей

### Швабра PS 40

Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.

Номер заказа 2.643-245.0



### Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.640-212.0



### Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.

Номер заказа 2.640-727.0



## Очистка поверхностей

### Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-400 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.641-647.0



### Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner

Номер заказа 2.643-251.0



Номер заказа 2.643-214.0



### T-Racer T 350

Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.

Номер заказа 2.643-252.0



### Запасные сопла

Номер заказа 2.643-338.0



### Запасные сопла T 300 / T 350

Номер заказа 2.643-335.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-729.0



### Комплект для промывки труб (шланг 15 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-767.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.

Номер заказа 2.638-792.0



### Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер заказа 2.640-733.0



### Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер заказа 2.641-630.0



### Всасывающий шланг SH 5 eco!ogic

Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.

Номер заказа 2.643-100.0



### Пенное сопло FJ 6

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.

Номер заказа 2.643-147.0



### Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-143.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.

Номер заказа 2.643-144.0



Номер заказа 2.643-145.0



### Комплект для прочистки труб PC 20

Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.

Номер заказа 2.642-240.0



### Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.

Номер заказа 2.641-848.0



### Приспособление для мойки днища автомобиля

Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.

Номер заказа 2.642-561.0



### Всасывающий шланг eco!ogic

Всасывающий шланг серии eco!ogic, подходящий к любым аппаратам классов К 3 – К 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.

Номер заказа 2.642-743.0



### Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-142.0



## Прочее

G 145 Q Full Control







## Садовые шланги и тележки для шлангов

### Тележка со шлангом НТ 3.420

Номер заказа 2.645-167.0



### Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съёмным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.

Номер заказа 2.645-164.0



## Соединители и коннекторы для систем полива

### Универсальный коннектор

Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.

Номер заказа 2.645-191.0



## Струйные трубки

### Струйная трубка Vario-Power, K5-K7

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер заказа 2.643-242.0



### Грязевая фреза, K5-K7

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер заказа 2.643-243.0



### Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер заказа 2.640-916.0



## Струйные трубки

### Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер заказа **2.638-817.0**



### Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер заказа **2.643-240.0**



### 3-ступенчатая удлинительная трубка

Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.

Номер заказа **2.639-722.0**



### Телескопическая струйная трубка

Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.

Номер заказа **2.642-347.0**



### Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)

Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.

Номер заказа **2.643-254.0**



## Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

### Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.

Номер заказа **2.641-710.0**



## Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска

### Удлинительный шланг высокого давления 6 м (КЗ-К7)

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.



**Номер заказа 2.641-709.0**

---